

AJUNTAMENT DE VILADAMAT
Plaça de la Vila, 1 17137 VILADAMAT
Tel. 972788082 ajuntament@viladamat.cat

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE PLE CELEBRADA EL DIA 14 DE NOVENBRE DE 2016

A Viladamat, a 14 de novembre de 2016, essent les 21h. i prèvia convocatòria es reuneixen a la sala d'actes de l'Ajuntament els regidors que es relacionen a continuació, sota la presidència de l'Alcalde, Sr. Robert Sabater Costa, i amb l'assistència de la secretària-interventora, Sra. Marta Claret Ramírez, que en dona fe.

Regidors presents:

GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-
POBLE ACTIU (CUP-PA):

SR. ROBERT SABATER COSTA	CUP-PA
SR. JOSEP M ^a GASULL PERPIÑÀ	CUP-PA
SRA. DOLORS PONS SAIS	CUP-PA
SR. DANIEL ARMENGOL GARCIA	CUP-PA
SR. NARCÍS FONT LLOVERAS	CUP-PA
SR. MARC ALABAU ROURA	CUP-PA

GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNÓ (CiU):

SRA. MARIA CRISTINA VILA URZANQUI	CiU
-----------------------------------	-----

Seguidament es van adoptar els acords seguidament detallats:

01.- APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR:


Es proposa l'aprovació de l'acta 06/16, corresponent al Ple extraordinari celebrat el dia 22 de setembre de 2016.

Revisada l'acta pels Regidors, queda aprovada amb el vot favorable de tots els presents, acordant-se igualment la seva remissió al Ministeri d'Administracions Públiques a través de Portal de Entidades Locales de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, i al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya a través de la plataforma Eacat.

02.- DONAR EL VISTIPLAU A LA SUBSANACIÓ D'ERRORS EN EL TEXT DEL POUM PER A LA SEVA INCORPORACIÓ D'OFICI A LA RESOLUCIÓ DE LA COMISSIÓ TERRITORIAL D'URBANISME DE GIRONA DE DATA 6 DE NOVENBRE DE 2015:

El Ple de l'ajuntament, en sessió de data 6 de juliol de 2015, va aprovar provisionalment el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, POUM de Viladamat.

Remès l'expedient del POUM a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona per a la seva aprovació definitiva, d'acord amb el que determina el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, en sessió de data 6 de novembre de 2015 la Comissió va acordar:



AJUNTAMENT DE VILADAMAT
Plaça de la Vila, 1 17137 VILADAMAT
Tel. 972788082 ajuntament@viladamat.cat

1.- Aprovar definitivament el Pla d'ordenació urbanística municipal de Viladamat i supeditar-ne la publicació en el DOGC i consegüent efectivitat a la presentació d'un text refós, per duplicat, verificat per l'òrgan que ha atorgat l'aprovació provisional de l'expedient i degudament diligenciat, que incorpori les prescripcions següents (...).


Un cop realitzades les esmenes fixades a la resolució per part de l'equip redactor del POUM, redactat l'Estudi d'Inundabilitat, informat aquest per l'ACA, i sol·licitats els informes complementaris detallats, el Ple de l'ajuntament, en sessió de data 11 de juliol de 2016, va acordar verificar el Text Refós del POUM que incorpora les prescripcions introduïdes per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona en el seu acord d'aprovació definitiva del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, POUM de Viladamat, en la sessió celebrada en data 6 de novembre de 2015. Igualment, el Ple va acordar remetre dues còpies del Text Refós del POUM, degudament diligenciades, a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona per tal de que, un cop revisat el compliment de les prescripcions fixades en l'acord d'aprovació definitiva, acordi la publicació d'aquest acord en el DOGC i, consegüentment, l'executivitat del POUM.

Revisat el Text Refós del POUM per part d'Urbanisme, es van detectar diferents errors no substancials que cal corregir, que en cap cas alteren determinacions i aprofitaments especials i/o de detall establerts en el Pla aprovat en sessió de 6 de novembre de 2015. Un cop subsanats els errors detallats per part de l'equip tècnic redactor del POUM, es proposa que per part d'Urbanisme es procedeixi d'ofici a la substitució de les pàgines corresponents en la Memòria Descriptiva i justificativa del Pla, en la normativa i en els Plànols d'Ordenació. Les modificacions proposades són:

Per tot el que s'ha exposat en aquest informe i els documents que l'acompanyen, cap de les correccions de detall que s'han incorporat al document final de POUM de Viladamat i que es proposa que s'incorporin d'ofici per part de la CTU, son substancials ni alteren determinacions i aprofitaments generals i/o de detall establerts en el pla aprovat el 6 de novembre de 2015. (articles 136 i 152 de la Normativa)

1.1.a.- S'afegeix en la normativa que en els polígons d'actuació 4, 5 i 6, d'acord amb l'article 6 del Decret 305/2006 i en relació al risc d'inundació, no hi ha incidències en referència a l'estudi d'inundabilitat. Que afectin a la viabilitat del POUM. El grau d'afecció i risc, és moderat en els PA-04;PA-05 i PA-06S'estableix que les noves edificacions a nivell de planta baixa es situin a la cota de l'actual mota existent que protegeix el sòl classificat d'urbà no consolidat del rec existent és de 9.10m.quan el carrer està a una cota mitjana de 8,40 m. Es supera en escriure els 40 centímetres d'augment de cota de rasant dels solars edificables que es proposa en l'informe de l'ACA. El PA-05 en quan edificació està totalment consolidat. Per l'execució de les obres d'urbanització que resten pendents en quan a l'escorrença de les aigües plujanes està previst executar-ho a pas obert sense impermeabilitzar la llera del rec. Només es pavimentaran els passos d'accés a cada una de les parcel·les. (Normativa art. 108 : PA4, PA5, PA6 i art. 58 i 59)

1.1.b.- En el polígon d'actuació PA-10, el sector urbanitzable de Llevant, el grau d'afecció en quan risc d'inundacióés mínim. No cal establir actuacions a nivell de planejament general que alterin les previsions recollides en el document de POUM el qual convalida el Pla Parcial aprovat definitivament en base l'anterior POUM anul·lat. No hi ha cap repercussió econòmica que pugui afectar negativament el desenvolupament urbanístic del sector. (Normativa art. 115 : PA10)



AJUNTAMENT DE VILADAMAT
Plaça de la Vila, 1 17137 VILADAMAT
Tel. 972788082 ajuntament@viladamat.cat

1.1.e.- En el sector de sòl classificat de reserva de Serveis Tècnics, l'estudi d'inundabilitat preveu per tot l'àmbit una afectació a 100 anys del sistema hidric. Atès que l'estudi efectuat és genèric i el "buffer" de càlcul no és de massa detall. En les zones Q-100 d'acord amb l'article 6.3 del Reglament 305 de la Llei d'urbanisme admetre cap nova edificació o construcció ni cap ús o activitat que suposi una modificació sensible del perfil natural del terreny, que pugui representar un obstacle al flux de l'aigua o alteració del règim de corrents en cas d'avinguda. El document de POUM recull el programa de construcció d'una estació de bombeig a construir en els terrenys classificats de ST, que ha de connectar amb el municipi d'Albons dins el marc de les EDAR de l'Escala. D'una conversa mantinguda amb els responsables de l'ACA i l'alcalde de Viladamat es va proposar poder substituir l'estació de bombeig projectada i el dipòsit existent de decantació per una planta de depuració a base de llacumatge. Es per aquest fet que els documents del POUM en la segona aprovació inicial contempnen la possibilitat de poder instal·lar una depuradora en els terrenys classificats de ST. Aquest sòl que és propietat municipal avui hi ha el dipòsit de decantació d'aigües residuals i unes instal·lacions simples de deixalleria. Per tal de respectar les determinacions que estableix l'article 6.3 del Decret 305 i els resultats de l'estudi d'inundació en l'article 71 de les Normes Urbanístiques del PPOUM s'estableix es podrà redactar un nou estudi d'inundabilitat de major precisió per aquest sector per tal de si en cotes superiors del sector classificat de ST hi ha possibilitat de que el sòl no estigui dins les franges d'afectació del Q-100.
(Normativa art. 71)


1.1.d.- Sistema de serveis tècnics per la Deixalleria, Estació de Bombeig i Estació Depuradora, es modifica el redactat de l'article 71 en base a donar compliment a les disposicions de l'article 6 del Decret legislatiu 305 Reglament de la Llei 2/2010; referent a construccions que puguin estar afectades de risc d'inundació, veure explicació de l'apartat que segueix, 1.4.f.- Es modifica la concreció d'usos del plànol d'ordenació O2.2 i s'estableix la necessitat de donar compliment a les determinacions de la legislació en quan a risc d'inundabilitat.
(Normativa art. 71 i plànol O2.2)

1.1.e.- En l'àmbit de la pedrera Pairades B en sòl no urbanitzable, s'estableix que serà necessari redactar un estudi d'inundabilitat detallat per a tot el sector Pairades i en concret a l'hora de desenvolupar el Pla Especial per la instal·lació d'una planta de selecció i transferència de residus i industrials de la construcció en la valoració d'inerts i no perillosos de procedència urbana, en aquests sectors tampoc hi ha incidències de moment importants per les activitats que s'estan realitzant.
(Normativa arts. 71 i 155.1 Pairades B)

1.2.- Es corregeix la delimitació del Sistema hidrogràfic en els plànols d'ordenació de major detall, en el sector del camí de Palau Borrell i de la carretera C-31. Es contempla gràficament en caràtula dels plànols d'ordenació la compatibilitat de dues classificacions de sòl sobre un mateix territori: Sistema hidric clau H i sistema d'espais lliures clau SV-8.
(Plànols O 1.1, O 1.2, O 1.3 i O 1.4)

1.3.- Es corregeixen les errades en la llegenda dels plànols d'ordenació pel que fa a la definició del sistema hidrogràfic Q.10. Es contempla gràficament en caràtula dels plànols d'ordenació la compatibilitat de dues classificacions de sòl sobre un mateix territori: Sistema hidric clau H i sistema d'espais lliures clau SV.
(Plànols O 1.1, O 1.2, O 1.3, O 1.4, O 2.1, O 2.2, O 2.3, O 2.4 i O 2.5)

1.4.- Queden justificades les prescripcions de l'informe de l'ACA del 17 d'octubre de 2014 a la memòria justificativa i descriptiva del POUM en el capítol 0.2.3 de resposta als informes d'organismes. Per millor proveir atès que segons se'ns ha fet saber el nou informe de l'ACA



AJUNTAMENT DE VILADAMAT
Plaça de la Vila, 1 17137 VILADAMAT
Tel. 972788082 ajuntament@viladamat.cat

insisteix en que cal aclarir el compliment dels extrems 2, 3, 4, 10 i 13 del referit informe, el document de text refós de POUM aprovat per l'ajuntament i que es presenta a la Comissió d'urbanisme perquè doni el vist i plau per llur publicació de l'edicta de l'acord d'aprovació, justifica i complimenta:

1.4.a.- *Avaluada la capacitat de les lleres de l'estudi d'inundació Q-10, Q-100; Q-500, el document de POUM defineix i alhora inclou el pressupost del cost addicional que comporta l'actuació necessària per urbanitzar el sector de sòl urbà no consolidat del PA-7. (Pàgina 46 de la memòria, pàgina 93 extrem d) de la Normativa del PA-7).*


1.4.b.- *En quan els PA-4; PA-5 i PA-6 el risc d'inundació és moderat, a proposta de l'ACA cal aixecar el nivell d'implantació de la parcel·la + 40 centímetres a nivell de POUM es proposa que les noves edificacions situïn els forjats sanitaris de la planta baixa a 9,10 metres cota sobre el nivell del mar referida a la mota existent que delimita l'actual escorrentia del camí a Palau Borrell. Per tan no és necessari implantar cap més condició per aquestes quatre noves parcel·les de sòl urbà no consolidat que passaran a sòl urbà. Està previst que quan s'urbanitzi no s'impermeabilitzarà la llera i les aigües de pluja de les edificacions no es connectaran a la xarxa general de clavegueram que a dia d'avui es unitària. Els accessos a les parcel·les travessant la llera, es farà en passa llis seguint la secció i perfil del rec o amb un pont que no obstaculitzi l'evacuació de l'aigua de pluja. (pàgines de 88 – 93 de la Normativa apartats c) i d) de les normes específiques de cada un dels polígons d'actuació)*

1.4.c.- *Atès que l'ajuntament de Viladamat té uns recursos econòmics son molt limitats, a curt termini no està previst construir un sistema nou de recollida i drenatge d'aigües de pluja separatiu. A dia d'avui els edificis de Viladamat evocuen les baixants de les canals directament a carrer i l'escorrentia es fa a cel obert, per ta traça dels carrers i van a avocar a recs i rieres de l'entorn del municipi.*

Tota la part baixa del municipi és una bassa de laminació d'aigua de pluja, consultant els plànols de l'estudi d'inundabilitat es pot comprovar. Hi ha una dita popular entre les pubilles i hereus de municipi veí de Ventalló que fa esment als camps negats d'aigua de pluja de Viladamat que cal tenir present a l'hora d'escollir si els fadrí o fadrina perquè et poden quedar el peus molls si hom es mira de casar amb un fadrí o fadrina del poble veí. Per tan la bassa de laminació ja existeix i de fa molt anys, com molt be va dir Jordi Sargatal membre de la Comissió d'Urbanisme en el dia de l'aprovació definitiva del POUM el 6 de novembre de 2015.

1.4.d.- *L'únic àmbit de sòl urbanitzable que incorpora el POUM és el sector Llevant, la resta han estat suprimits durant el procés de redacció del POUM. Es convalida íntegrament el document de PPO sector llevant, aprovat amb l'anterior POUM anul·lat. El projecte d'urbanització que es redacti haurà de justificar la xarxa de drenatge d'aigües de pluja per a 10 anys de període de retorn i incorporarà els elements per la retenció de residus o productes contaminants, especialment restes de carburants i olis, que hi pugui arrossegar l'aigua d'escorrentiu superficial i estudiarà el dimensionat com a mínim amb una capacitat suficient per absorbir la pluja de neteja dels vials del sector. (veure pàgina 97 extrem b) de la Normativa del PA-10 i pàgina 105 extrem e) del PPU-01 sector llevant)*

1.4.e.- *El POUM aprovat ja incorpora el document justificatiu amb conformitat expressa de l'empresa gestora dels serveis municipals d'aigua, SOREA, sobre la capacitat i suficiència dels recursos disponibles per atendre les demandes dels sectors de sòl urbà no consolidat i urbanitzable. Document que es va redactar amb unes previsions de creixement molt superiors a les que contempla el POUM aprovat.*



AJUNTAMENT DE VILADAMAT
Plaça de la Vila, 1 17137 VILADAMAT
Tel. 972788082 ajuntament@viladamat.cat

No hi ha cap necessita ni previsió de execució d'actuacions fora dels àmbits estrictament de urbanització SUNC i SUD. D'acord amb el Pla Director del sinistrament d'aigua potable del municipi les principals actuacions s'han de fer el al xarxa actual existent que és molt vella i obsoleta en especial el sector del Nucli Urbà, Cas Antic. L'equip de govern de l'ajuntament ja te previst en un futur demanar la possibilitat de millorar aquesta xarxa a traves de plans de Barris o del Pla d'obres i serveis.

1.4.f.- Viladamat no te un sistema de tractament de les aigües residuals satisfactori, actualment funciona amb un dipòsit decantador, situat el els terrenys a on també hi ha unes instal·lacions de deixalleria que actua com a dipòsit de transferència. En aquests terrenys l'ACA va projectar i aprovar la construcció d'una estació de Bombeig a partir del dipòsit decantador per portar les aigües residuals cap Albons i des de aquest punt un nou transvasament fins a l'EDAR de l'Escaleta, PSARU 2005 prorrogat 2009 – 2014 i a dia d'avui pendent de licitació, (veure explicació en els documents de la memòria de l'ordenació, pagina 147, apartat 4.7.3.).

L'execució d'aquest projecte s'ha posposat reiterades vegades fins el punt que en una reunió Alcalde de Viladamat, qui subscriu aquest informe i serveis tècnics de l'Agència es va posar sobre la taula la possibilitat de construir una estació de depuració autònoma pel municipi, a base de llacunaatge, de similars característiques a la que fa molts anys es va construir al municipi de Canet d'Adri. Aquesta es la raó perquè document del POUM a partir de la segona aprovació provisional inclouen aquests terrenys a més a més de l'estació de bombeig dissenyada i aprovada per l'ACA, la proposta d'una depuradora. En compliment a l'article 6.3 del Reglament Decret 305, es suprimeix dels plànols d'ordenació la concreció d'usos en aquest sòl classificat de Sistema de Serveis Tècnics clau ST.


Quan hi hagin recursos i possibilitats s'avaluarà de nou el futur emplaçament d'aquestes instal·lacions. El POUM en el seu estudi de viabilitat econòmica inclou el que preveu el PSARU 2005 / 2009-2014 per la construcció de les EDAR programades, document redactat per la Generalitat de Catalunya que inclou el municipi de Viladamat.

Així mateix el sector PPU-01 Sector Llevant, recull les conclusions establertes per l'ACA a l'hora de redactar el projecte d'urbanització del sector en quan el que estableix l'article 120.1a) del DL 1/2010 pel que hagin d'assumir els propietaris del sòl urbanitzable en quan a participar en els sistemes de sanejament global. (extrem e) de la pàgina 105 de la normativa article 115)

1.4.d.- El POUM ni en sòl urbà ni urbanitzable i no urbanitzable, no estableix directrius d'evacuació d'edificis on es pugin donar condicions de risc d'inundació, serà el corresponent PAM qui establirà i concretarà les directrius d'actuació.

1.4.e.- Atès que el Pla Director de subministrament d'aigua potable de boca, no preveu cap actuació necessària a les infraestructures de subministrament, el PPOUM no fa altra cosa que preveure que tots els sectors a consolidar o a urbanitzar executaran a llur càrrec les obres necessàries per tal de consolidar el creixement previst i no perjudicar el que existeix. La problemàtica més significativa a la xarxa de distribució d'aigua potable està en el sector del casc antic nucli històric en que les canonades tenen importants pèrdues perquè la instal·lació de la xarxa és obsoleta. L'ajuntament té previst quan es convoqui un nou pla de barris o a traves del Pla d'obres i serveis, si s'ha pogut equilibrar el nivell d'endeutament municipal afrontar un projecte de millora de la urbanització dels carrers del casc antic, i això comporta xarxa de distribució d'aigua potable, xarxa de clavegueram separativa.

1.5.- S'afegeix a la llegenda dels plànols d'ordenació la línia d'edificació. No cal establir la definició de les demés afeccions.
(Plànols O 2.1, O 2.2, O 2.3, O 2.4 i O 2.5)



AJUNTAMENT DE VILADAMAT
Plaça de la Vila, 1 17137 VILADAMAT
Tel. 972788082 ajuntament@viladamat.cat

1.6.- Es corregeix l'error material en la transcripció de dades numèriques de la taula de sistema d'espais lliures de l'apartat 8.5 de la memòria en referència el que disposen els plànols d'ordenació. (pàgines 205 a 207 de la memòria)

1.7.- S'afegeix a l'article 135 de la normativa que cal complir amb les descripcions transitòria quinzena del TRLLU i amb la transitòria setena del Decret 305/2006. (article 135)

1.8.- S'afegeix a les disposicions finals de la normativa que el Pla Especial Catàleg de Masies i Cases Rurals en sol no urbanitzable aprovat el 23 de juliol de 2008, publicat en el DOGC n°5239 el 20 d'octubre de 2008, resta vigent d'acord amb el que s'estableix en l'article 134 de la Normativa del POUM; i que El Pla Parcial d'ordenació del Sector Llevant aprovat en data de 7 d'abril de 2011 d'acord amb les prescripcions del POUM de 2006 anul·lat, s'incorpora en els plànols d'ordenació del present POUM i en les determinacions dels articles 115 a 118 i per tant tot el document aprovat queda incorporat en el nou Pla d'Ordenació Municipal. (disposició final)

1.9.- Es millora el redactat dels dos últims apartats de l'article 71 de la normativa relatiu a la regulació dels usos i l'edificació del sistema de serveis tècnics. S' unifica en un sol apartat la redacció de la norma que: el pla especial que es redacti per la tramitació d'un centre de classificació i transferència de materials no perillosos procedents de la construcció es sotmeti al tràmit d'avaluació ambiental estratègica ordinària.

També s' estableix que per la construcció de una estació de bombeig o de depuradora caldrà fer el tràmit ambiental justificant el seu enplaçament i risc d'inundació de la instal·lació projectada. (article 71 de la Normativa)

El passat 15 de setembre d'enguany es va rebre a l'ajuntament l'informe sol·licitat novament a protecció civil el qual en el capítol de conclusions ens remet a l'informe de l'ACA que ja s'ha contestat.


Pel que fa a risc d'incendis forestals s'amplien les prescripcions de l'article 136 en quan a previsions en risc d'incendi forestal.

En referència a les rompudes per a prevenció d'incendis s'incorpora en l'article 152 de la Normativa del POUM les referències a legislació vigent sol·licitades.

03.- ASSUMPTE URGENTS:

El DOGC núm. 7244, de 10 de novembre de 2016, va publicar la Resolució TSF/2496/2016, de 3 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria per l'any 2016 per a la concessió de subvencions per al Programa Treball i Formació.

Les subvencions previstes en aquesta convocatòria tenen per objecte afavorir, mitjançant una experiència laboral, la inserció laboral i la millora de l'ocupació de les persones en situació d'atur amb més dificultats per a la seva inserció laboral. Les subvencions, pel seu objecte i per la seva assignació dins l'exercici 2016, es tramiten per via d'urgència. El termini de presentació de projectes finalitza el proper dia 21 de novembre de 2016.



AJUNTAMENT DE VILADAMAT
Plaça de la Vila, 1 17137 VILADAMAT
Tel. 972788082 ajuntament@viladamat.cat

Atès que des de l'ajuntament hi hauria interès en la contractació d'un peó per a la prestació de les tasques de manteniment d'espais públics, amb les funcions descrites a l'oferta de treball definida en l'expedient, d'acord amb la convocatòria, es proposa sol·licitar la contractació d'una persona inclosa a la línia A (persones en situació d'atur no perceptores de prestacions o subsidi per desocupació) amb una durada de contracte de 12 mesos (persones més grans de 55 anys, preferentment que no tenen cotització suficient per a que se'ls reconegui la pensió de jubilació quan arribin a 65 anys).

Atès que el Consell Comarcal de l'Alt Empordà participará en el Programa Treball i Formació del Servei d'Ocupació de Catalunya 2016, d'acord amb la Resolució TSF/2496/2016, mitjançant un projecte supramunicipal, per a la prestació de serveis de competència comarcals que no es corresponguin a llocs de treball estructurals i siguin d'interès social.

Es proposa sol·licitar al Consell Comarcal de l'Alt Empordà la inclusió de la contractació d'un treballador per a la prestació de les tasques de manteniment d'espais públics de Viladamat en el Programa Treball i Formació 2016 per a la comarca de l'Alt Empordà, d'acord amb la Resolució TSF/2496/2016, procedint prèviament a la delegació de les competències en les tasques definides a l'oferta de treball.

Vista la proposta formulada, els regidors presents, per unanimitat, acorden:

Primer.- aprovar les tasques de manteniment d'espais públics definides a l'oferta de treball inclosa a l'expedient i sol·licitar al Consell Comarcal de l'Alt Empordà que les inclogui en el Programa Treball i Formació Alt Empordà per dur-les a terme en el marc de l'Ordre TDF/296/2016.

Segon.- iniciar els tràmits per delegar la competència en les tasques descrites en el punt anterior al Consell Comarcal de l'Alt Empordà.


Tercer.- Designar a la secretària de l'Ajuntament, Marta Claret, responsable de coordinació del projecte i referent davant el Consell Comarcal de l'Alt Empordà.

Quart.- Designar al Sr. Alcalde, Robert Sabater Costa, responsable directe per exercir la supervisió i control de les tasques i la utilització dels equips de protecció individual (EPI) necessaris en cadascuna de les feines a realitzar.

Cinquè.- Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura de la documentació sol·licitada per a la tramitació de la subvenció, incloent el Conveni de Delegació de competències al Consell Comarcal de l'Alt Empordà i el Conveni de col·laboració en el Programa Treball i Formació Alt Empordà.

04.- INFORMACIONS DE L'EQUIP DE GOVERN:

Primera.- El Regidor d'Ensenyament, Narcís Font Lloveras, informa que s'han executat els treballs de pintura de l'exterior del local social i que només falta reparar les portes. El local estarà acabat per la festa de desembre.



AJUNTAMENT DE VILADAMAT
Plaça de la Vila, 1 17137 VILADAMAT
Tel. 972788082 ajuntament@viladamat.cat

Segona.- El Regidor de Medi Ambient, Josep M^a Gasull Perpiñà, informa que properament es canviaran els contenidors de rebuig pels nous. Des del Consell Comarcal de l'Alt Empordà s'ha recomanat treure tots els contenidors que estan sols, sense formar part de cap àrea de recollida. Es passarà casa per casa un tríptic informatiu sobre la situació de tots els contenidors i d'instruccions de recollida, principalment de la deixalleria municipal.

Preguntat per la Regidora Cristina Vila sobre la recollida de matèria orgànica, exposa que van fer una visita a l'abocador de Pedret i Marçà i que el proper any 2017 està previst que entri en funcionament la planta d'orgànica, però que encara no hi ha servei de recollida. Per tant, des de l'ajuntament s'aposta clarament pel sistema de compostatge casolà.

Tercera.- La Regidora de Cultura i Afers Socials, Dolors Pons, informa dels següents punts:

- a) El passat dia 4 de novembre es va fer a l'ajuntament una reunió informativa sobre el document de voluntats anticipades, per part de la Sra. Montse Busquets. Van assistir-hi unes deu persones i va ser molt interessant. Des d'aquí es vol agrair a la Sra. Busquets la seva aportació.
- b) S'està organitzant un nou concurs de fotografia, aquesta vegada sobre el tema dels oficis.
- c) El proper 22 de novembre es celebrarà una nova reunió sobre el tema dels gegants per valorar el seu estat actual i els treballs que queden pendents.

Quarta.- El Regidor de Festes, Daniel Armengol informa dels actes que s'estan organitzant per la festa dels dies 7 i 8 de desembre. El dia 7 es farà la primera edició del concert Viladamat Desafina, amb la participació de grups novells. El grup que guanyi participarà al concert de la festa major d'agost. El dia 8 hi haurà sardanes pel matí i ball a la tarda, al local social, amb el grup Pa d'Àngel.

Cinquena.- L'alcalde informa que el proper 6 de desembre l'ajuntament estarà obert amb horari normal d'atenció al públic.

Igualment, informa que el proper ple ordinari es celebrarà el dilluns, 12 de desembre. En aquest ple es passarà el pressupost per a l'exercici 2017.

I no havent-hi més assumptes a tractar, es tanca la sessió essent les 21 hores i 20 minuts del dia d'avui. Es dona la possibilitat de prendre la paraula als assistents com a públic a la sessió.

L'alcalde,
Robert Sabater Costa



La secretària,
Marta Claret

